




PKS-lapsed

Tiina Käi
Järveotsa PAK
Pereõde
2023






Sissejuhatus(1)

- Haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö ja erialase lisapädevuse ning kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamise eest makstavate lisatasude rakendusjuhhis
 - Laste tervisekontrollidega ja vaktsineerimistega seotud tegevused ning hindamispõhimõtted on kirjeldatud Tervisekassa kodulehel avaldatud indikaatorite kirjelduses
- 




Sissejuhatus (2)

- Perearsti ja temaga koos töötavate tervishoiutöötajate tööjuhend”
 - Ravijuhend „Lapse tervise jälgimise juhend”
 - ”Lapse tervise jälgimise juhend.” Kontrollkaart
 - Immuniseerimiskava rakendusjuhhis
- 




Laste sihtrühmade moodustamine ja teenuste arvestamine (1)

- Lapsed kuuluvad sihtrühmadesse vanuse alusel.
 - Lastele osutavate teenuste jälgimisperiood on 1 kalendriaasta (01.01.2023-31.12.2023)
 - 2023. aastal lastele osutatud teenuseid hinnatakse 01.01.2024 seisuga.
 - Tegevused peavad olema osutatud ENNE sihtrühma lõppu ehk enne järgmist sünnipäeva.
- 



Laste sihtrühmade moodustamine ja teenuste arvestamine (2)

Hindamisest välistatakse apelleerimise teel lapsed:

- Kes elavad välismaal
 - Kes on nimistusse määratud ning ei ole kunagi vastuvõtul käinud
 - Vajalik perearsti kirjalik teavitus
 - Lapse saab välistada sihtrühmast vaid sellisel juhul, kui andmebaasis ei ole tema kohta hindamisele eelneval kalendriaastal raviarveid, mis kinnitaksid tema Eestis viibimist.
- 



Indikaatorid ja laste sihtrühmad


Indikaatorid

- Vaktsineerimine
- Väikelaps 1
- Väikelaps 2
- Kool 1
- Kool 2






Indikaator Vaktsineerimine (1)

- Sihtrühma koodid ja vanus
 - VAKTS_0 (0-0,99) hinnatav sünniaasta 2022
 - VAKTS_1 (1-1,99) hinnatav sünniaasta 2021
 - VAKTS_2 (1,5-2,99) hinnatav sünniaasta 2020
- 



Indikaator Vaktsineerimine (2)


VAKTS_0 (0-0,99)

- Rotaviirusnakkuse vastane vaktsineerimine
 - 2-kuune 3-kuune 4,5-kuune
 - Difteeria, teetanuse, läkaköha, poliomüeliidi, Haemofilus influenzae ja B-viirushepatiidi vastane vaktsineerimine
 - 3-kuune 4,5-kuune 6-kuune
 - Laps loetakse hõlmatuks kui raviarvele on märgitud koodid
 - 9029/9029v/9029k - 3 korda
 - 9120/9120v/9120k - 3 korda
- 



Indikaator Vaktsineerimine (3)


VAKTS_1 (1-1,99)

- Leetrite, mumpsi ja punetiste vastane vaktsineerimine
 - 1-aastane
 - Laps loetakse hõlmatuks kui raviarvele on märgitud koodid
 - 9121/9121v/9121k- 1 kord
- 



Indikaator Vaktsineerimine (4)


VAKTS_2 (1,5-2,99)

- Difteeria, teetanuse, läkaköha, poliomüeliidi, Haemofilus influenzae ja B-viirushepatiidi vastane vaktsineerimine
 - 1,5-2-aastane
 - Laps loetakse hõlmatuks kui raviarvele on märgitud koodid:
 - 9120/9120v/9120k – 1 kord
- 



Indikaator Vaktsineerimine (5)


Keeldumine

- Lapsevanema keeldumine lapse vaktsineerimisest vormistatakse lapsevanema kirjaliku avaldusega
 - Raviarvele kantakse vastava vaktsinatsiooni 9-ga algav kood lisatähistusega “k” nt. 9029k
 - RHK-10 diagnoosikood Z28 koos vastava täiendusega
- 



Indikaator Vaktsineerimine (6)


Vastunäidustus

- Meditsiinilise vastunäidustuse olemasolul vaktsineerimisele kantakse raviarvele vastava vaktsinatsiooni 9-ga algav kood lisatähistusega “v” nt. 9029v
 - RHK-10 diagnoosikood Z28.0 “teostamata immuniseerimine vastunäidustuste tõttu”.
- 




Indikaator Vaktsineerimine (7)

Teostamata immuniseerimine

- Võimalikud Z-diagnoosid teostamata immuniseerimise puhul on järgnevad:
 - [Z28.0]Teostamata immuniseerimine vastunäidustuste tõttu
 - [Z28.1]Teostamata immuniseerimine patsiendi otsuse tõttu usulistel põhjustel või rühma surve
 - [Z28.2]Teostamata immuniseerimine patsiendi otsuse tõttu muudel ja täpsustamata põhjustel^[SEP]
 - [Z28.8]Teostamata immuniseerimine muil põhjustel^[SEP]
 - [Z28.9]Teostamata immuniseerimine täpsustamata põhjustel
- 




Indikaator Vaktsineerimine (8)

- Hõlmatusse arvestatakse vaktsineerimisest keeldumised ja meditsiinilised vastunäidustused vaktsineerimisele juhul, kui vastavas vanuses ettenähtud läbivaatused ja üldine tervisekontroll on lapsele tehtud.
 - Raviarvele tuleb kanda teenusekood IGA KORD kui peaks toimuma plaaniline läbivaatus ja vaktsineerimine. SEP
 - Seda ka juhtudel kus näiteks ühe korra juba on kantud raviarvele vaktsineerimise vastunäidustuse või keeldumise kood.
 - Ühel korral keeldumine ei tähenda, et igal korral keeldutakse. Nõustamine!
 - Samuti ei pruugi ühel hetkel vastunäidustuse olemasolu tähendada seda, et see vastunäidustus on püsiv– nt äge haigestumine.
- 




Indikaator Vaktsineerimine (9)

- Kui tegemist on nt vaktsiinidega, mida on vaja teha mitu korda (nt rotavaktsiin), siis ka need tuleb kanda ravi-arvele igakord eraldi siis kui on plaaniliselt aeg rota-viiruse vastu vaktsineerida.
 - Tervisekassa hindab, et vastavas vanuses määratud vaktsiin (riiklikule immuniseerimiskavale põhinedes) oleks tehtud ja õigel ajal osutatud õige tervishoiuteenus seostatakse teenuse osutamise kuupäevaga.
 - Ehk ei piisa sellest kui kantakse 3 korda teenusekood ühele ja samale raviarvele, sest sellisel juhul ei teki seost teenuse ja patsiendi vanuse vahel.
- 



Hindamisaeg ja teenuste arvestamine


Vaktsineerimised lähevad arvesse laste sihtrühmades järgmiselt:

- VAKTS_0 (0-0,99) – arvestus sünnist kuni sihtrühma lõpuni
[L]
[SEP]
 - VAKTS_1 (1-1,99) – arvestus 30 päeva enne sünnipäeva kuni sihtrühma lõpuni [L]
[SEP]
 - VAKTS_2 (1,5-2,99) – arvestus 180 päeva enne sünnipäeva kuni sihtrühma lõpuni
- 



Indikaator Väikelaps 1 (1)


- Sihtrühma koodid ja vanus
- LAPS_0 (0-0,99) hinnatav sünniaasta 2022
- LAPS_1 (1-1,99) hinnatav sünniaasta 2021
- LAPS_2 (2-2,99) hinnatav sünniaasta 2020





Indikaator Väikelaps 1 (2)

LAPS_0 (0-0,99)

- profülaktiline läbivaatus , kood 9080 - 2 korda
 - 1-kuune (14-60 päeva lapse sünnist)
 - 3-kuune (75-150 päeva lapse sünnist)
- 



Indikaator Väikelaps 1 (3)

LAPS_1 (1-1,99)

- profülaktiline läbivaatus , kood 9080 – 1 kord
- 1-aastane
- Teenus on osutatud hindamisele eelneva aasta sees ENNE lapse sünnipäeva





Indikaator Väikelaps 1 (4)

LAPS_2 (2-2,99)

- profülaktiline läbivaatus , kood 9080 – 1 kord
- 2-aastane
- Teenus on osutatud hindamisele eelneva aasta sees ENNE lapse sünnipäeva





Indikaator Väikelaps 2

LAPS_3 (3-3,99)


- profülaktiline läbivaatus, kood 9080 – 1 kord
- 3-aastane





Indikaator Kool 1


Sihtrühma kood ja vanus

- LAPS_6 (6-8,99) hinnatav sünniaasta 2014
 - Kooliminevate laste läbivaatus, kood 9080 – 1 kord
 - 6-, 7- või 8- aastane
 - Lapse 6-aastaseks saamisest kuni 9-aastaseks saamiseni
- 




Indikaator Kool 2

Sihtrühma kood ja vanus

- LAPS_11 (10-12,99) hinnatav sünniaasta 2010
 - profülaktiline läbivaatus, kood 9080- 1 kord
 - 10-, 11- või 12- aastane
 - Lapse 10-aastaseks saamisest kuni 13-aastaseks saamiseni
- 




Hindamisaeg ja teenuste arvestamine

- Tervisekontrollid ehk läbivaatused lähevad laste sihtrühmades arvesse järgmiselt:
 - LAPS_1 (1-1,99) – 30 päeva enne sünnipäeva kuni sihtrühma lõpuni [L][SEP]
 - LAPS_2 (2-2,99) – 90 päeva enne sünnipäeva kuni sihtrühma lõpuni [L][SEP]
 - LAPS_3 (3-3,99) – 180 päeva enne sünnipäeva kuni sihtrühma lõpuni
 - LAPS_0 (0-0,99) sihtrühmast sihtrühmani
 - LAPS_6 (6-8,99) sihtrühmast sihtrühmani
 - LAPS_11 (10-12,99) sihtrühmast sihtrühmani.
- 




NB!

- Kui lastele osutatakse teenus eriarstiabis eriarsti poolt, siis seda ei loeta perearsti poolt tehtud tegevuseks^[L]_[SEP]
 - Enneaegne laps on pikalt statsionaaris ning sellega seoses jääb 1 kuu visiit perearsti juures ära^[L]_[SEP] Tervisekassa arvestab sellisel juhul apellatsiooni
- 




NB!

- Teenuseid on võimalik kanda raviarvele ka tagantjärgi kuni kolme aasta jooksul. Teenuskood tuleb raviarvele kanda teenuse osutamise kuupäevaga (nt kui olete teinud lapse profülaktilise läbivaatuse 03.03.2020 ja teenus on jäänud arvele kandmata, siis tulebki koostada uus arve algus- ja lõpukuupäevaga 03.03.2020). Ehk arve algus ja lõpp ja teenuse osutamise kuupäev peavad olema reaalsed kuupäevad, mil teenust osutati.
- 




NB!

- **Hindamisse kuuluvad lapsed vanuserüma täitumisel järgneval aastal.** Näiteks kui laps sündis jaanuaris 2023, siis esimesel eluaastal tehtud tegevus hinnatakse 2024.
 - Kui laps sünnib nt juunis 2023, siis tema esimesel eluaastal tehtud tegevusi hinnatakse aastal 2025 st, et tegevusi on võimalik veel teha ka aastal 2024 kuni lapse sünnipäevani
 - Seega võib MISPi/perearsti töölaua tarkvara sihtrühma nimekirjas olla rohkem isikuid kui realselt jooksva aasta kohta hindamisele läheb.
- 




Laste tervisekontrollide ajakava (1)

- Vastsündinu esmane tervisekontroll toimub 5-7 elupäeval ja 14 elupäeval kas perearstikeskuses või lapse kodus ämmaemanda, perearsti või pereõe poolt
 - Pereõde teeb tervisekontrolli:
 - 2 elukuul
 - 4,5 elukuul
 - 7 elukuul
 - 18 elukuul
 - 4 aastaselt
- 



Laste tervisekontrollide ajakava (2)

- Perearst teeb tervisekontrolli
 - 1.,3.,6.,9., ja 12 elukuul
 - 2.,3.,5. ja 6-8 aastasele
 - Koolilaste tervisekontroll perearsti juures tehakse
 - 5. ja 9. klassis
 - Kooliõde teeb tervisekontrolli
 - 1., 3., 7. ja 10. klassis
- 



Kasutatud allikad

- <https://www.tervisekassa.ee/partnerile/raviasutusele/perearstile/perearsti-kvaliteedisusteem>
 - <https://www.tervisekassa.ee/partnerile/raviasutusele/perearstile/lepingud>
 - <https://www.riigiteataja.ee/akt/129122021071>
 - <https://www.riigiteataja.ee/akt/13263878?leiaKehtiv>
 - Immuniseerimiskava rakendusjuhhis
 - https://www.ravijuhend.ee/uploads/userifles/Lapse_tervise/Kontrollkaart_A4.pdf
 - <https://www.ravijuhend.ee/tervishoiuvarav/juhendid/191/lapse-tervise-jalgimise-juhend>
- 



Tänan!

