

Meditsiinilise tõendus põhise hinnangu andja vastus esitatud küsimusele

Selts taotleb nivolumabi lisamist kopsukasvaja ravi teise ritta. Teatavasti on mitteväikerakk-, mittelamerakk-kopsuvähi 1. rea ravina kasutusel teatud tingimustel kasutusel bevatsizumab. Kas on mõnes uuringus toodud välja nivolumabi efektiivsus sõltuvalt esimeses reas kasutatud ravist? Ehk täpsemalt, kas nivolumab on II valiku ravina samavõrd efektiivne ka siis, kui patsient on juba I reas saanud ravi bevatsizumabiga?

Vastus: CheckMate 057 on 3-faasi uuringus, mis võrdleb nivolumaabi dotsetakseeliga lokaalselt levinud või metastaatilise mittelamerakulise mitteväikerakk-kopsuvähiga patsientidel pärast I valiku keemiaravi II valiku ravina, ei ole eraldi välja toodud bevatsizumabi saanud patsientide arvu. Vaatasin ka EMA koduleheküljelt, ka sealt ei leidnud midagi. Kindlasti ei ole nivolumabi kasutamine välistatud bevatsizumabi saanud patsientidel, kuna neil ravimitel on erinev toimemehhanism.