

Raviarvete elektrooniline edastamine

Sisukord

1.1	Raviarvete edastamise protsess	3
1.2	Reeglid.....	4
1.3	Raviarvete edastamine läbi MISP keskkonna	6
1.3.1	Süsteemi sisenemine	6
1.3.2	Teenuste valimine	6
1.3.3	Raviarve koostamine.....	7
1.3.4	Raviarve saatmine, veateated	8
1.3.5	Raviarve ja koondarve vaatamine	10
1.3.6	Raviarve tühistamine	12
1.3.7	Koondarve väljatrükk.....	13

1.1

1.1 Raviarvete edastamise protsess

Raviarved edastatakse tervishoiuteenuse osutaja poolt läbi kasutatava TTO infosüsteemi või käsitsi läbi MISP lahenduse. TTO infosüsteemist edastatakse haigekassale ainult isikustatud raviarved. Mitteisikustatud perioodi arved (periooditasud, kuutasud, valmisolekutasud, pea- ja baasrahad jne) korral vormistab haigekassa partnerile perioodilised koondarved (kord kuus, kvartalis jne) ning tasub need hiljemalt perioodi alguse 5-ks tööpäevaks.

Haigekassa võtab partnerilt vastu raviarve või –arved ja teeb esmased formaadikontrollid enne sisukontrolle. Vajadusel tagastatakse veateated.

Kui süsteem jõuab sõnumis olnud raviarve töödelda ja ei avasta vigu, siis väljastatakse vastuses selle raviarve haigekassa süsteemi ID (*arveHkId*) koos DRG kodeerimise ja maksumuse arvutamise tulemustega. Vigade tekkimisel esitatakse veakood ja veateade.

Esmane formaadikontroll rakendatakse kogu sõnumile korraga. Selle kontrolli läbimisel eraldab süsteem sõnumis olnud üksikud raviarved ja suunab need edasisse töötlusse ühekaupa.

Test-raviarved: Partner saab raviarvet esitada ka testimiseks. Süsteem teostab test-raviarvete korral andmete kontrolli, DRG kodeerimise ja maksumuse arvutamise. Süsteem ei omista test-raviarvetele unikaalseid identifikaatoreid, ei salvesta test-raviarveid ja ei arvesta neid lepingu rahalise lisa täitmisel.

NB! Kui raviarve saab vea üldisemate arvekontrollide käigus, siis sisulisi lisakontrolle tegema ei minda ja arve saadetakse veaga tagasi.

Täpsem kirjeldus raviarvete andmevahetuse, raviarvel olevate väljade ning raviarve loendite osas on toodud haigekassa kodulehel <https://www.haigekassa.ee/partnerile/it-juhendid/raviarvete-saatmine>

Vt "**Raviarvete ja lepingute andmevahetusteenused**" kirjeldust

1.2 Reeglid

- Arvel on märgitud üks lepingu eriala. Üldarstiabi arvete korral saadetakse ostutatud teenuste info kas lepingu eriala kaupa grupeerituna eraldi dokumentidena (iga lepingu eriala kohta üks dokument) või saadetakse kõik teenused ühel arvel nii et lepingu eriala ei täpsustata ja selle leiab haigekassa (kehtib ainult rahastamise allikas PA korral).
- Üldarstiabi arvete korral võib rahastamise allikas PA korral saata sama tunnusega ka nn nullarveid – nende rahastamise allikaks muudab OR haigekassa.
- Üldarstiabi ületunni arvel tuleb väljale isikukood (xsd:string[0..1]) märkida nimistu omaniku isikukood.
- TAI arvete korral tuleb arvel täita lepingupartneri kood (70006292) ning olenemata patsiendi kindlustuse staatusest kasutada rahastamise allikat RA.
- Koolitervishoiu nullarvete saatmiseks tuleb kasutada rahastamise allikat OR ning lepingu eriala 71100004.
- Õendusabiteenus hooldekodus nullarvete saatmiseks tuleb kasutada rahastamise allikat OR, teenuse tüüp 20 ning lepingu eriala 71600014
- Arve kuluperiood leitakse arve lõpetamise kuupäeva ja arve esitamise kuupäeva alusel st jooksva kuul lõppenud ja esitatud arved arvestatakse jooksva kuu kuluperioodi, eelmisel kuul ja varem lõppenud arved, mis laekuvad jooksva kuu esimese 7 (kokkulepitud tähtpäev) päeva jooksul arvestatakse eelmise kuu kuluperioodi ning peale kuluperioodi sulgemist jooksva kuu kuluperioodi.
- Arveid saab krediteerida jooksva lepinguperioodi jooksul. I poolaasta arveid saab krediteerida kuni juuni arvete esitamise tähtajani (10 juuli) ning II poolaasta arveid saab krediteerida kuni detsembri arvete esitamise tähtajani (10 jaanuar).
- Raviarvel on tervishoiuteenuste loetelust (TTL) tingitud teenuse koefitsiendid ning eraldi lepingulised koefitsiendid. Raviasutus edastab TTL koefitsiendid ja haigekassa esitab arve vastuses arvega seotud lepingu koefitsiendid. See tähendab, et lepingu koefitsiendid võetakse lepingust ning raviasutus neid edastama ei pea.
- Raviarvel näidatakse seos töövõimetuse juhtumiga (esimene raviarvel näidatud ravijuhi raames väljastatud TVL id). Märkida tuleb tervishoiuteenuse osutaja enda poolt väljastatud TVL (esmane).
- Järgarve puhul tuleb märkida seos juhtumi esimese arvega ning saadetud dokumendi viiteid kontrollitakse haigekassa andmete vastu. Kui viidatud dokumente pole olemas, siis antakse saatjale viga.
- Kui arve saadetakse rahastamise allikaga OR, siis loetakse arve kogusumma nulliks ja iga rida saab tunnuse nullRida (nähtav arve detailandmete teenuses).
- Sisend: Kui raviarves on Eesti isikukood, siis muid patsiendi andmeid peale isikukoodi ei esitata.
 - Kui on mitte kindlustatud isikule vältimatu abi osutamine ja pole teada Eesti isikukoodi, siis tuleb esitada vähemalt sünniaeg ja sugu.
 - Kui on muu EL riigi kindlustatud isik, siis tuleb esitada kõik patsiendi andmed ja kindlustust tõendava dokumendi andmed elemendis *elDokAndmed*.

- Sisuliste kontrollide loend on kättesaadav Haigekassa kodulehel: <https://www.haigekassa.ee/partnerile/it-juhendid/raviarvete-saatmine>

1.3 Raviarvete edastamine läbi MISP keskkonna

1.3.1 Süsteemi sisenemine

Misp logimine aadressil: <https://misp2.digilugu.ee/>

Autoriseerimine toimub ID kaardi või Mobiili ID-ga.




The screenshot shows the login interface of the MISP system. At the top, there is a header with the text "e-teenused" and a green leaf graphic. Below the header, there are two main authentication options:

- Siin saate ID-kaardiga siseneda**: This option includes a button labeled "KAART" with a small icon of an ID card.
- Siin saate siseneda Mobiil-ID-ga**: This option includes a text input field for the mobile number, with a placeholder "(+372) []" and a button labeled "MOBIIL-ID" with a small icon of a mobile phone.

At the bottom of the page, there are logos for the European Union and the Estonian Health Insurance Company (Tervisekindlustus).

1.3.2 Teenuste valimine

Raviarvete edastamine ja lepingute haldus - > Raviarvete edastamine



The screenshot shows the service selection menu of the MISP system. At the top, there is a header with the text "e-teenused" and a green leaf graphic. Below the header, there are navigation tabs: "Teenused", "Teenuste ajalugu", and "Minu seaded".

Below the tabs, there is a search bar with the text "Märksõna" and a button labeled "Otsi".

The main content area is a list of services, each with a dropdown arrow and a title:

- Retseptikeskus**
 - Retsepti koostamine
 - Retsepti vaatamine ja anulleerimine
- Kindlustatud Isikute Register**
 - Perearsti nimistu haldus
 - Raviarvete edastamine ja lepingute haldus** (highlighted with a red line)
 - Ravikindlustuse kontroll
 - Riskipatsientide mudel
 - Täiskasvanute hamba- ja proteesiravi haldus
 - Töövõimetuslehtede edastamine
- Surmateatis**
 - 1. Surmateatise koostamine
 - 2. Surma põhjuse teatise koostamine
 - 3. Perinataalsurma põhjuse teatise koostamine
 - 4. Surmatõendi päring
- Muud teenused**
 - Müüdnud retseptide statistika

1.3.3 Raviarve koostamine



Raviarve saatmine

Kas toimetist on testiga	<input type="checkbox"/>																											
Raviarve Nr	<input type="text"/>																											
Rahastamise allikas	<input type="text"/>																											
Teenuse tüüp	<input type="text"/>																											
Lepingupartner	<input type="text"/>																											
Saabus haiglast	<input type="text"/>																											
Liiklus haiglasse	<input type="text"/>																											
Lepingu eriala	<input type="text"/>																											
Koht	<input type="text"/>																											
Alguse kuupäev	<input type="text"/>																											
Lõpu kuupäev	<input type="text"/>																											
Ületöö	<input type="checkbox"/>																											
Saandumise liik	<input type="text"/>																											
Lõpetamise põhjus	<input type="text"/>																											
Arst	<table border="1"><tr><td>Arsti kood</td><td><input type="text"/></td></tr><tr><td>Arsti eriala</td><td><input type="text"/></td></tr><tr><td>Suunanud arsti kood</td><td><input type="text"/></td></tr></table>	Arsti kood	<input type="text"/>	Arsti eriala	<input type="text"/>	Suunanud arsti kood	<input type="text"/>																					
Arsti kood	<input type="text"/>																											
Arsti eriala	<input type="text"/>																											
Suunanud arsti kood	<input type="text"/>																											
Esmase RTA Id	<input type="text"/>																											
Vältimatu abi	<input type="checkbox"/>																											
Saatekirja Nr	<input type="text"/>																											
TVL Nr	<input type="text"/>																											
Patsient	<table border="1"><tr><td>Isikukood</td><td><input type="text"/></td></tr><tr><td>Eesnimi</td><td><input type="text"/></td></tr><tr><td>Perenimi</td><td><input type="text"/></td></tr><tr><td>Sünniaeg</td><td><input type="text"/></td></tr><tr><td>Sugu</td><td><input type="text"/></td></tr><tr><td>Patsiendi elukoha riik</td><td><input type="text"/></td></tr></table>	Isikukood	<input type="text"/>	Eesnimi	<input type="text"/>	Perenimi	<input type="text"/>	Sünniaeg	<input type="text"/>	Sugu	<input type="text"/>	Patsiendi elukoha riik	<input type="text"/>															
Isikukood	<input type="text"/>																											
Eesnimi	<input type="text"/>																											
Perenimi	<input type="text"/>																											
Sünniaeg	<input type="text"/>																											
Sugu	<input type="text"/>																											
Patsiendi elukoha riik	<input type="text"/>																											
Raviarve diagnoos	<table border="1"><tr><td>Diagnoosi tüüp</td><td>Diagnoos</td><td>Raskusaste</td></tr><tr><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr><tr><td colspan="3"><input type="button" value="Lisa"/></td></tr></table>	Diagnoosi tüüp	Diagnoos	Raskusaste	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Lisa"/>																				
Diagnoosi tüüp	Diagnoos	Raskusaste																										
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																										
<input type="button" value="Lisa"/>																												
Raviarve teenus	<table border="1"><thead><tr><th>Teenuse kood</th><th>Osutamise kp</th><th>Osutamise aeg</th><th>Kogus</th><th>EMD</th><th>Koef.</th><th>Hambaravi</th></tr></thead><tbody><tr><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="text"/></td><td><table border="1"><tr><td>Valem alates</td><td><input type="text"/></td></tr><tr><td>Valem kuni</td><td><input type="text"/></td></tr><tr><td>DMF kood</td><td><input type="text"/></td></tr></table></td></tr><tr><td colspan="7"><input type="button" value="Lisa"/> <input type="button" value="Kopeeri"/></td></tr></tbody></table>	Teenuse kood	Osutamise kp	Osutamise aeg	Kogus	EMD	Koef.	Hambaravi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<table border="1"><tr><td>Valem alates</td><td><input type="text"/></td></tr><tr><td>Valem kuni</td><td><input type="text"/></td></tr><tr><td>DMF kood</td><td><input type="text"/></td></tr></table>	Valem alates	<input type="text"/>	Valem kuni	<input type="text"/>	DMF kood	<input type="text"/>	<input type="button" value="Lisa"/> <input type="button" value="Kopeeri"/>						
Teenuse kood	Osutamise kp	Osutamise aeg	Kogus	EMD	Koef.	Hambaravi																						
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<table border="1"><tr><td>Valem alates</td><td><input type="text"/></td></tr><tr><td>Valem kuni</td><td><input type="text"/></td></tr><tr><td>DMF kood</td><td><input type="text"/></td></tr></table>	Valem alates	<input type="text"/>	Valem kuni	<input type="text"/>	DMF kood	<input type="text"/>																
Valem alates	<input type="text"/>																											
Valem kuni	<input type="text"/>																											
DMF kood	<input type="text"/>																											
<input type="button" value="Lisa"/> <input type="button" value="Kopeeri"/>																												

Kui soovid koostatud arve ära saata, siis vajuta nuppu

Kui soovid enne raviarve edastamist kontrollida, kas arvel on kõik õieti täidetud, siis täida raviarve üleval osas **testimise** tunnus ning vajuta siis „**esita päring**“.

1.3.4 Raviarve saatmine, veateated

Kui raviarve saatmine õnnestus, siis väljastatakse raviarvele HK_ID tunnus ning raviarve salvestatakse haigekassa infosüsteemi.

Raviarve edastamine

Päringu id a11a8d63918a9ef4d91a03fb3ae7b62c3bf5de98

Raviarve järjekorra number sõnumis	Raviarve asutusepoolne number	Esitamise kuupäev	HK_ID	Staatus	Raviarve vastus	Raviarve vead																
1	11221	14.12.2019	2000030053	Esitatud	<table border="1"> <tr> <td>Kokku summa</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Raviarve summa</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Valuuta</td> <td>EUR</td> </tr> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tervisehoiuteenuse kood</th> <th>Teenuse piirhind</th> <th>Tervisehoiuteenuse kogus</th> <th>Koef.väärtus</th> <th>Maksumus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3002</td> <td>23,78</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Kokku summa	0,00	Raviarve summa	0,00	Valuuta	EUR	Tervisehoiuteenuse kood	Teenuse piirhind	Tervisehoiuteenuse kogus	Koef.väärtus	Maksumus	3002	23,78	1,00	1,00	0,00	
Kokku summa	0,00																					
Raviarve summa	0,00																					
Valuuta	EUR																					
Tervisehoiuteenuse kood	Teenuse piirhind	Tervisehoiuteenuse kogus	Koef.väärtus	Maksumus																		
3002	23,78	1,00	1,00	0,00																		

Kui raviarve saatmine ei õnnestunud, siis kuvatakse saatmisega seotud veateated. Raviarvele ei väljastata HK_ID koodi ning seda ei salvestata haigekassa infosüsteemi.

Raviarve edastamine

Päringu id 86e081052c958c6ac6c7e505e1645326654caf9f

Raviarve järjekorra number sõnumis	Raviarve asutusepoolne number	Esitamise kuupäev	HK_ID	Staatus	Raviarve vastus	Raviarve vead																																																																																												
1						<table border="1"> <thead> <tr> <th>Teate tüüp</th> <th>Teate kood</th> <th>Teate element</th> <th>Teade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Viga</td> <td>001</td> <td></td> <td>Väli alg/kp peab olema täidetud</td> </tr> <tr> <td>Viga</td> <td>001</td> <td></td> <td>Väli lõpp/kp peab olema täidetud</td> </tr> <tr> <td>Viga</td> <td>002</td> <td></td> <td>Välja teenuskoef/vaartus väärtus peab olema suurem kui 0</td> </tr> <tr> <td>Viga</td> <td>002</td> <td></td> <td>Välja teenuskogus väärtus peab olema suurem kui 0</td> </tr> <tr> <td>Viga</td> <td>001</td> <td></td> <td>Väli raviarveNumber peab olema täidetud</td> </tr> <tr> <td>Viga</td> <td>102</td> <td></td> <td>Rahastamise allikas ei eksisteeri</td> </tr> <tr> <td>Viga</td> <td>120</td> <td></td> <td>Diagnoosi ei eksisteeri.</td> </tr> <tr> <td>Viga</td> <td>160</td> <td></td> <td>Isikukoodi vormingu viga</td> </tr> <tr> <td>Viga</td> <td>098</td> <td></td> <td>Teenuse tüüpi ei eksisteeri või see ei kehti</td> </tr> <tr> <td>Viga</td> <td>099</td> <td></td> <td>Lõpetamise põhjust ei eksisteeri või see ei kehti</td> </tr> <tr> <td>Viga</td> <td>103</td> <td></td> <td>Eriala ei eksisteeri</td> </tr> <tr> <td>Viga</td> <td>104</td> <td></td> <td>Saabumise liiki ei eksisteeri või see ei kehti</td> </tr> <tr> <td>Viga</td> <td>105</td> <td></td> <td>Arsti koodi ei eksisteeri</td> </tr> <tr> <td>Viga</td> <td>106</td> <td></td> <td>Arsti eriala ei eksisteeri</td> </tr> <tr> <td>Viga</td> <td>109</td> <td></td> <td>Teenust ei eksisteeri või see ei kehti</td> </tr> <tr> <td>Viga</td> <td>110</td> <td></td> <td>Diagnoosi liiki ei eksisteeri</td> </tr> <tr> <td>Viga</td> <td>122</td> <td></td> <td>Diagnoosi tüüp 'P' peab arves esinema täpselt 1 kord</td> </tr> <tr> <td>Viga</td> <td>113</td> <td></td> <td>Arvel peab olema vähemalt 1 teenus, mis kuulub TTL loetellu</td> </tr> <tr> <td>Viga</td> <td>116</td> <td></td> <td>Raviarve lõpu kuupäev ei tohi olla varasem kui 3 aastat tagasi</td> </tr> <tr> <td>Viga</td> <td>001</td> <td></td> <td>Väli Teenuse osutamise kuupäev peab olema täidetud</td> </tr> <tr> <td>Viga</td> <td>063</td> <td></td> <td>Vale rahastamise allikas - raviarve teenuste maksumuse summa on 0</td> </tr> <tr> <td>Viga</td> <td>051</td> <td></td> <td>Vale EHAK kood</td> </tr> </tbody> </table>	Teate tüüp	Teate kood	Teate element	Teade	Viga	001		Väli alg/kp peab olema täidetud	Viga	001		Väli lõpp/kp peab olema täidetud	Viga	002		Välja teenuskoef/vaartus väärtus peab olema suurem kui 0	Viga	002		Välja teenuskogus väärtus peab olema suurem kui 0	Viga	001		Väli raviarveNumber peab olema täidetud	Viga	102		Rahastamise allikas ei eksisteeri	Viga	120		Diagnoosi ei eksisteeri.	Viga	160		Isikukoodi vormingu viga	Viga	098		Teenuse tüüpi ei eksisteeri või see ei kehti	Viga	099		Lõpetamise põhjust ei eksisteeri või see ei kehti	Viga	103		Eriala ei eksisteeri	Viga	104		Saabumise liiki ei eksisteeri või see ei kehti	Viga	105		Arsti koodi ei eksisteeri	Viga	106		Arsti eriala ei eksisteeri	Viga	109		Teenust ei eksisteeri või see ei kehti	Viga	110		Diagnoosi liiki ei eksisteeri	Viga	122		Diagnoosi tüüp 'P' peab arves esinema täpselt 1 kord	Viga	113		Arvel peab olema vähemalt 1 teenus, mis kuulub TTL loetellu	Viga	116		Raviarve lõpu kuupäev ei tohi olla varasem kui 3 aastat tagasi	Viga	001		Väli Teenuse osutamise kuupäev peab olema täidetud	Viga	063		Vale rahastamise allikas - raviarve teenuste maksumuse summa on 0	Viga	051		Vale EHAK kood
Teate tüüp	Teate kood	Teate element	Teade																																																																																															
Viga	001		Väli alg/kp peab olema täidetud																																																																																															
Viga	001		Väli lõpp/kp peab olema täidetud																																																																																															
Viga	002		Välja teenuskoef/vaartus väärtus peab olema suurem kui 0																																																																																															
Viga	002		Välja teenuskogus väärtus peab olema suurem kui 0																																																																																															
Viga	001		Väli raviarveNumber peab olema täidetud																																																																																															
Viga	102		Rahastamise allikas ei eksisteeri																																																																																															
Viga	120		Diagnoosi ei eksisteeri.																																																																																															
Viga	160		Isikukoodi vormingu viga																																																																																															
Viga	098		Teenuse tüüpi ei eksisteeri või see ei kehti																																																																																															
Viga	099		Lõpetamise põhjust ei eksisteeri või see ei kehti																																																																																															
Viga	103		Eriala ei eksisteeri																																																																																															
Viga	104		Saabumise liiki ei eksisteeri või see ei kehti																																																																																															
Viga	105		Arsti koodi ei eksisteeri																																																																																															
Viga	106		Arsti eriala ei eksisteeri																																																																																															
Viga	109		Teenust ei eksisteeri või see ei kehti																																																																																															
Viga	110		Diagnoosi liiki ei eksisteeri																																																																																															
Viga	122		Diagnoosi tüüp 'P' peab arves esinema täpselt 1 kord																																																																																															
Viga	113		Arvel peab olema vähemalt 1 teenus, mis kuulub TTL loetellu																																																																																															
Viga	116		Raviarve lõpu kuupäev ei tohi olla varasem kui 3 aastat tagasi																																																																																															
Viga	001		Väli Teenuse osutamise kuupäev peab olema täidetud																																																																																															
Viga	063		Vale rahastamise allikas - raviarve teenuste maksumuse summa on 0																																																																																															
Viga	051		Vale EHAK kood																																																																																															


Uuesti

Salvesta...

Raviarve parandamiseks vajuta nuppu „Uuesti“.

Vearaporti salvestamiseks PDF või XML formaadis või veateate saamiseks e-maili teel vajuta nuppu „Salvesta“

Seejärel saab valida, millisesse formaati veateade salvestada või millisel e-maili aadressile veateade saata.



1.3.5 Raviarve ja koondarve vaatamine

Raviarve ja koondarve vaatamiseks on vaja vajutada nuppu
Avaneb otsingu aken:

Raviteenuse arved

Arvete päring

Arveldusdokumendi tüüp	<input type="text"/>	Vali dokumendi tüüp
Arveldatud alates	<input type="text"/>	Arvelduskuupäevade vahemik
Arveldatud kuni	<input type="text"/>	
Raviarve esitatud alates kuupäevast	<input type="text"/>	Raviarve esitamise kuupäevade vahemik
Raviarve esitatud kuni kuupäevani	<input type="text"/>	
Raviarve Nr	<input type="text"/>	Raviarvutuse arve nr
Raviarve Id	<input type="text"/>	Raviarve haigekassa ID
Koondarve Id	<input type="text"/>	Koondarve haigekassa ID

Sisestades raviarve haigekassa ID:

Arvete päring

Arveldusdokumendi tüüp	<input type="text"/>
Arveldatud alates	<input type="text"/>
Arveldatud kuni	<input type="text"/>
Raviarve esitatud alates kuupäevast	<input type="text"/>
Raviarve esitatud kuni kuupäevani	<input type="text"/>
Raviarve Nr	<input type="text"/>
Raviarve Id	2000030053
Koondarve Id	<input type="text"/>

Esita päring

Ning vajutades nuppu

Avaneb aken:

Raviarvete loetelu

Tagasi algusesse

Uuesti

Raviarve Id	Raviarve nr	Lepingupartner	Saatmine	EHK hüvitab	Arveldus	
2000030053	11221	Eesti Haigekassa	14.12.2019	0.00 EUR		Vaata

Tagasi algusesse

Uuesti

Salvesta...

Vajutades nuppu „vaata“ kuvatakse arve sisu:

Raviarve Id	2000030053											
Raviarve Nr	11221											
Asutuse andmed	Eesti Haigekassa (74000091)											
Lepingupartner	Eesti Haigekassa											
Koht	0524											
Rahastamise allikas	Nullarve											
Staatus	Tühistatud											
Kehtivus	12.12.2019 - 12.12.2019											
Loomine	14.12.2019											
Tühistamine	16.12.2019											
Teenuste summa	0.00 EUR											
EHK hüvitab	0.00 EUR											
Arve üldandmed	Teenuse tüüp	Ambulatoorne v.a päevaravi										
	Eriala	Üldkirurgia (71300101)										
	Saandumise liik	Tuli ise										
	Lõpetamise põhjus	Väljakirjutatud										
	Tühistamise põhjus	Vale teenus										
	Arsti andmed	Arst	<input type="text"/>									
	Arsti eriala	üldkirurgia (E420)										
Patsient	Isikukood	Sünniaeg	Sugu	Elukoha riik								
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Mees	Eesti								
Raviarve diagnoosid	Tüüp	Kood	Nimetus							Raskusaste		
	Põhidiagnoos	I10	HÜPERTOONIA TÕBI E ESSENTSIAALNEARTERIAALNE HÜPERTENSIOON									
Raviarve teenused	Tüüp	Teenus	Osutamise kuupäev	Piirhind	Kogus	Koef.	Maksumus	DRG osakaal	EMO	Tasuta	Hambaravi	
	Teenus	Eriarsti esmane vastuvõtt (3002)	12.12.2019	23.78 EUR	1,00	1,00	0.00 EUR	1,00	Ei	Jah		

Koondarve vaatamiseks vali kas koondarveldamise periood või koondarve haigekassa ID:

Arvete päring

Arveldusdokumendi tüüp	<input type="text"/>
Arveldatud alates	<input type="text"/>
Arveldatud kuni	<input type="text"/>
Raviarve esitatud alates kuupäevast	23.12.2019
Raviarve esitatud kuni kuupäevani	25.12.2019
Raviarve Nr	<input type="text"/>
Raviarve Id	<input type="text"/>
Koondarve Id	5107353262

Esita päring

Seejärel kuvatakse koondarve sisu:

Raviarvete loetelu

Tagasi algusesse

Uuesti

Raviarve Id	Raviarve nr	Lepingupartner	Saatmine	EHK hüvitab	Arveldus					
8500217378	715	Tervise Arengu Instituut	23.12.2019	1.71 EUR	Tüüp	Nr	Kp	Kuluperiood	Maksedokumendi tekst	Vaata
					Arve	5107353262	23.12.2019	2019.12	RTA,5107353262	
8500217379	715	Tervise Arengu Instituut	23.12.2019	1.71 EUR	Tüüp	Nr	Kp	Kuluperiood	Maksedokumendi tekst	Vaata
					Arve	5107353262	23.12.2019	2019.12	RTA,5107353262	

1.3.6 Raviarve tühistamine

Raviarve tühistamiseks tuleb süsteemist leida raviarve, mida soovitakse tühistada. Vt eelmist punkti juhendist.

Kui olete leidnud raviarve, mida soovite tühistada ning olete selle raviarve avanud, siis on lehe

allosas nupp **Tühista arve**

Seejärel peab valima arve tühistamise põhjuse:

orne v.a päevaravi

Tühista arve

Raviarve ID: 2000030043

Põhjus:

- Vale teenus
- Vale NCSP
- Vale koefitsient
- Vale teenuse hulk
- Vale raviteenuse tüüp
- Vale isik
- Vale diagnoos
- Vale teenuse osutamise kuupäev
- Vale lepingu eriala
- Vale rahastamise allikas

Sulge

Elukoha riik: Eesti

IRING SOOLEKASVAJAVASTAMISEKS

Vajuta nuppu: **Tühista arve**

Seejärel kuvatakse aknas tühistatud arve info:

HK_ID	Staatus	Raviarve Nr	Raviarve vead
2000030043	Tühistatud	NULLARVED	

Tagasi algusesse

Uuesti

Salvesta...

[Orbeon Inspector](#)

Kui proovite juba tühistatud arvet veelkord tühistada, siis annab süsteem veateate:

HK_ID	Staatuse	Raviarve Nr	Raviarve vead			
2000030043			Teate tüüp	Teate kood	Teate element	Teade
			Viga	091		Tühistatav raviarve 2000030043 on juba tühistatud või ebasobivas staatuses

1.3.7 Koondarve väljatrükk

Koondarve väljatrükki saab teha juhitudes järgnevalt:

- Arve pärimisel täida vormil „Arveldusdokumendi tüüp“, „Arveldatud alates“ ja „Arveldatud kuni“, ning „koondarve Id“. Samuti märgi „Kuva koondarve“ ning vajuta „Esita päring“.

Uue arve esitamine

Arvete päring

Arveldusdokumendi tüüp	Koondarve ▼
Arveldatud alates	<input type="text"/>
Arveldatud kuni	<input type="text"/>
Raviarve esitatud alates kuupäevast	<input type="text"/>
Raviarve esitatud kuni kuupäevani	<input type="text"/>
Raviarve Nr	<input type="text"/>
Raviarve Id	<input type="text"/>
Koondarve Id	<input type="text"/>
Kuva koondarve	<input type="checkbox"/>

Kuva koondarve

Kui sisenditest on täidetud Arveldusdokumendi tüüp, Arveldamise periood ja Koondarve id, siis kuvatakse välja märkimisel selle koondarve koondsumma

Esita päring

Tagasi algusesse

[Orbeon Inspector](#)

- Seejärel kuvatakse arve ekraanil ja kätte saab pdf faili klõpsates nupule „Salvesta“ ja valides sealt „salvesta pdf“.