

Vaskulaarsel jalamil naha lihaslapp.

1) Näidustus on analoogne lõikusega mille puhul kasutatakse vaskulariseeritud naha – lihaslapi siirdamist (100604) . Vaskulariseeritud lappi kasutatakse olukordades kus ei ole võimalik kasutada vaba nahaplastikat või nihutusplastikat . Põhjuseks võib olla haava põhja vaskularisatsiooni puudumine mistõttu vabaplastika ei ole teostatav . Sellisel juhul on järgmine valik nihutusplastika (kodeeritud kui nahaplastika „toitval jalal „) kuid seda võib takistada koe mobiilsus või verevarustus . Samuti on vaskulariseeritud lapi kasutamine näidustatud kui on vaja mahulist kude , näiteks rinna rekonstruktsioon .

Sagedasemad näidustused vaskulaarsel jalamil lapi ja vaskulariseeritud naha lihaslapi kasutamiseks oleks

Rinna rekonstruktsioon

Kanna rekonstruktsioon

Istmiku lamatise rekonstruktsioon

Aksillaarpiirkonna ja kubeme piirkonna rekonstruktsioon

Labakäe dorsaalse pinna rekonstruktsioon

Põlveliigese ja hüppeliigese rekonstruktsioon

Lahkliha rekonstruktsioon

2) Täpset ravijuhtude prognoosi on keeruline esitada kuna kasutamisenäidustuste varieeruvus on suur . Tihti on analoogse trauma või haigusmehhanismiga tekkinud defekti või koesesundi lahendamiseks mitmeid valikuid .

Ühe ravijuhu vältel on võimalik , et teenust tuleb osutada mitu korda . Samuti nagu kõigi teiste plastikakirurgia hulka kuuluvate teenuste (naha vabaplastika , nihutusplastika , vaskulariseeritud naha lihaslapi siirdamine) osutamine võib olla sama ravijuhu jooksul vajalik mitu korda .

Osutamise kordade arvu on keeruline prognoosida kuna näidustuste varieeruvus on suur . Ühe defekti katmiseks kasutatakse siiski 1 transplantaati – mitmekordne kasutamine võib tuleneda sellest , et patsiendil on eri kehapiirkonades mitu defekti mille ravimiseks on vaja kasutada sama meetodit (nt mõlema kanna rekonstruktsioon , mõlema tuhara lamalise rekonstruktsioon , mitme keha piirkonna pehmekoe trauma, mitut piirkonda haaravad IV astme põletused)

3) Kuna seni on teenust kodeeritud vaid koodiga 100604 siis on keeruline saada täpset ülevaadet palju on neist tegelikult mikrovaskulaarsed ja kui palju vaskulaarsel jalamil lapid . PERH plastikakirurgia ja põletusravi osakonna senise tegutsemisaja statistika põhjal alates 1.09.14(osakonna töö algus) võime tuua välja järgmised andmed : aastal 2014 september – detsember on osutatud teenust 100604 17 korda millest 5 korral oleks võinud teenuse kodeerida kui vaskulaarsel jalamil naha –lihaslapi siirdamisena . 2015 I kvartali jooksul on tehtud 11 vaskulariseeritud naha -lihaslapi siirdamist millest 4 juhul oleks võinud kodeerida selle uue taotletava teenusena . Ilmselt oleks uue taotletava teenuse osakaal 20-25 % senisest teenusest.

4) Teenust kasutavad oma praktikas plastikakirurgid , pea kaelakirurgid ja käekirurgid . Kuna hetkel on taotlemisel eriala plastikakirurgia siis tõenäoliselt kodeeritakse seda enamikel juhtudel selle eriala alt. Hetkel on olukord kus PERH plastikakirurgia osakond kodeerib s3eda põletuse alt, pea kaelakirurgid üldkirurgia alt , käekirurgid ortopeedia alt ja TKK veresoontekirurgia alt .

5) Arvestades , et vaskulariseeritud lapi puhul on väga olulise tähtsusega postop vaskularisatsiooni jälgimine ja võimalus alati kirurgilise sekkumise vajaduse järele siis on teenuse osutamine alati statsionaarne .

6) kulutabel lisatud .