

Juhend arvete koostamiseks alkoholarvitamise häire teenustel

Koostatud: 07.08.2023

Koostaja Anu Kivi: anu.kivi@haigekassa.ee

Alkoholarvitamise häire raviteenus (ennetus)

Arvel peab olema <i>lisaks muudele andmetele</i>	Konto, rahastamise allikas, tervishoiuteenuse tüüp, põhidiagnoos, AUDIT skoor diagnoosi raskusastme väljal (selle tegemisel), kõik teenused osutamise kuupäevaga	
Lepingu eriala (konto)	71100119	Alkoholarvitamise häire ennetus
Rahastamise allikas	RA MK	Kindlustatud isiku raviarve Mittekindlustatud isiku raviarve NB! Kohustuslik on märkida statistiline kood 9419
Teenuse tüüp	14	Ennetus
Põhidiagnoos <i>üks nimetatud koodidest</i> <i>peab olema põhidiagnoosi väljal</i>	F10.0 – F10.9 Z72.1 Z71.4 Z71.9 Z02.9 Z81.1	Alkoholi tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired Alkoholi tarvitamine Alkoholi kuritarvituse alane nõustamine ja järelevalve Täpsustamata nõustamine Täpsustamata läbivaatus ametlikul eesmärgil (kohtu või prokuratuuri poolt suunatud) Alkoholi tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired
Teenuse koodid <i>arvel peab olema vähemalt üks loetletud koodidest</i>	3015, 3207, 3228, 3124, 3240, 3241, 3035, 3126, 3125, 3242, 3243, 3032, 3203, 3224, 3033, 3204, 3225, 7607, 7633, 7637, 7601, 7602, 7603, 7627, 7617, 7626, 7630, 7634, 7638 Teenuse 3126 osutamisel peab olema kalendrikuus lisaks osutatud vähemalt üks alkoholarvitamise häire teenus (ülalloetletud) +Lisaks teenused, mis on vajalikud ja põhjendatud patsiendi alkoholarvitamise häire raviks	
Põhidiagnoosi raskusastme väli <i>täidetakse esmasel vastuvõtul</i>	<u>AUDIT skoor</u> 0 - 7 8 - 15 16 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 +	<u>Raskusastme valik</u> 1 2 3 4 5 6 7

Alkoholitarvitamise häire raviteenus (statsionaarne)

Arvel peab olema <i>lisaks muudele andmetele</i>	Konto, rahastamise allikas, tervishoiuteenuse tüüp, põhidiagnoos, AUDIT skoor raskusastme väljal (selle tegemisel), täiendavalt osutatud teenuse koodid	
Lepingu eriala (konto)	71301101	Psühhiaatria
Rahastamise allikas	RA MK	Kindlustatud isiku raviarve Mittekindlustatud isiku raviarve
	NB! Kohustuslik on märkida statistiline kood kui tegemist on alkoholitarvitamise häire ravi ravijuhuga	
Teenuse tüüp	2	Statsionaarne
Põhidiagnoos	F10.0 – F10.9	Alkoholi tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired <i>Kaasuvad diagnoosid vastavalt tegeletud seisundi(te)le</i>
Statistilised koodid	9420 9421	Kindlustatud isik alkoholitarvitamise häirega statsionaarses ravis Mittekindlustatud isik alkoholitarvitamise häirega statsionaarses ravis (antud arve puhul ei ole kohustust juurde lisada vältimatu abi tunnust, kui tegemist pole vältimatu abi patsiendiga)
	NB! Kui statistilist koodi arvel ei kasutata, siis ei käsitleta raviarvet kui alkoholitarvitamise häire raviteenust statsionaaris	
Teenuse koodid	2065	Sisehaiguste voodipäev Lisaks teenused, mis on vajalikud ja põhjendatud alkoholitarvitamise häire raviks
Põhidiagnoosi raskusastme väli <i>täidetakse esmasel vastuvõtul</i>	<u>AUDIT skoor</u>	<u>Raskusastme valik</u>
	0 - 7	1
	8 - 15	2
	16 - 19	3
	20 - 24	4
	25 - 29	5
	30 - 34	6
	35 +	7

Alkoholitarvitamise häire raviteenus (päevaravi)

Arvel peab olema <i>lisaks muudele andmetele</i>	Konto, rahastamise allikas, tervishoiuteenuse tüüp, põhidiagnoos, AUDIT skoor raskusastme väljal (selle tegemisel), täiendavalt osutatud teenuse koodid	
Lepingu eriala (konto)	71301101	Psühhiaatria
Rahastamise allikas	RA MK	Kindlustatud isiku raviarve Mittekindlustatud isiku raviarve
Teenuse tüüp	19	Päevaravi
Põhidiagnoos	F10.0 – F10.9	Alkoholi tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired <i>Kaasuvad diagnoosid vastavalt tegeletud seisundi(te)le</i>
Statistilised koodid	9420	Kindlustatud isik alkoholitarvitamise häirega päevaravis
	9421	Kindlustamata isik alkoholitarvitamise häirega päevaravis (antud arve puhul ei ole kohustust juurde lisada vältimatu abi tunnust, kui tegemist pole vältimatu abi patsiendiga)
		NB! Kui statistilist koodi arvel ei kasutata, siis ei käsitleta raviarvet kui alkoholitarvitamise häire raviteenust statsionaaris
Teenuse koodid	3075	Tervishoiuteenused päevaravis Lisaks teenused, mis on vajalikud ja põhjendatud alkoholitarvitamise häire raviks
Põhidiagnoosi raskusastme väli <i>täidetakse esmasel vastuvõtul</i>	<u>AUDIT skoor</u>	<u>Raskusastme valik</u>
	0 - 7	1
	8 - 15	2
	16 - 19	3
	20 - 24	4
	25 - 29	5
	30 - 34	6
	35 +	7