

RAVIKVALITEEDI INDIKAATORITE NÕUKOJA KOOSOLEK

Kuupäev 9.06.2017

Algus: 11.00

Lõpp: 15.00

Koht Tartu Ülikooli, Biomeedikum

Osalejad (nõukoja liikmed/hääleõiguslikud liikmed) Prof Joel Starkopf, prof Peep Talving, dots Peeter Padrik, dr Peeter Jaanson, dr Toomas Kariis dr Aivar Ehrenberg, dr Tiit Meren, dr Katrin Martinson, Maivi Parv, Katrin Romanenkov

Kutsutud Krister Põllupüü, Sirli Joonas, Jane Idavain, Agris Koppel, Taavi Annus

Puudujad Helle Karro

Protokollis Pille Lõmps

Päevakord:

1. Ravikvaliteedi raporti 2017 tutvustamine
2. Ülevaade Eesti Haigekassa tegevustest (TEHIK, intensiivravi indikaatorid)
3. Psühhiaatria eriala (skisofreenia) indikaatorite tutvustamine – Dr Peeter Jaanson

Otsused

1. Otsustati muuta kirurgia indikaatori „Operatsioonijärgne 30 päeva suremus“ eesmärkväärtust.
2. Otsustati täpsustada indikaatori „Operatsioonijärgne 30 päeva rehospitalseerimine“ operatsioonikoode.
4. Otsustati koostada sūgiseseks nõukoja koosolekuks ravikvaliteedi raporti koostamise ja avalikustamise tegevuskava.
5. Kinnitati Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt välja valitud skisofreenia spektri psüühikahäirete kliinilised indikaatorid nõukoja täpsustustega, alustada tehniliste kirjelduste koostamisega.

1. Ravikvaliteedi raporti 2017 tutvustus

Alates 2017. aastast koondame kõik kolm varasemalt eraldi avaldatud indikaatorite raportit üheks tervikuks - haiglavõrgu arengukava tagasiside aruanne, ravi integreeritust iseloomustavad indikaatorid ning kliinilised indikaatorid.

Muudatused võrreldes eelmisel aastal avaldatud raportiga:

- Prof Talving tegi ettepaneku langetada kirurgia 30 päeva suremuse indikaatori eesmärki 10%-lt 5%-le, vastavalt 2015. aasta tulemustelt saadud tulemustele. Otsustatud kinnitada.
Nõukoda arvas väga oluliseks lisada lühiannotatsiooni täpsustus, et operatsiooni suremust arvestatakse opereeritud haigla järgi.
- Operatsioonijärgse 30 päeva erakorralise rehospitaliseerimise indikaatori tulemuste arutelu käigus jõuti järeldusele, et indikaatori tehnilist kirjeldust on vaja täpsustada nii, et operatsioonide klassifikaatorist oleks hõlmatud vaid kirurgilised operatsioonid. Nõukoja arutelu käigus otsustati paluda kirurgide töörühmal täpsustada indikaatori arvutamiseks olulised operatsioonikoodid ning täpsustada indikaatori tehnilist kirjeldust.
- Tulenevalt ettepanekust täpsemalt analüüsida andmekvaliteeti tegi dots Padrik ettepaneku kaaluda rinnavähi indikaatori „Aeg esmase rinnavähi diagnoosiga patsientide esimesest visiidist raviasutuses kuni onkoloogilise ravi alguseni“ tulemuste avaldamist ilma erialakitsendusega.

Nõukoja arutelu käigus otsustati, et nõukoja sügisesel, 8.septembril toimuval koosolekul arutatakse läbi ravikvaliteedi raporti koostamise järgmise aasta tegevuskava.

2. Eesti Haigekassa tegevustest (TEHIK, intensiivravi indikaatorid)

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK)

Pille Lõmps andis ülevaate Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse ja EHK poolt sõlmitavast andmevahetuse lepingust ning indikaatoritega seoses saadud tagasisidest.

Intensiivraviindikaatorite tegevused

Pille Lõmps andis ülevaate intensiivravi andmevahetus lepingu tutvustamisest piirkondlikes haiglates ja keskhaiglates.

Kohtumisel Põhja-Eesti Regionaalhaiglagaga lepitati kokku andmevahetusformaadid 3 intensiivravi indikaatori andmete kogumiseks:

- Intensiivravi indikaator: Intensiivravi osakonda taashospitaliseerimine 48 tunni jooksul pärast väljakirjutamist.
- Intensiivravi indikaator: Tsentraalveeni kateetriga seotud vereringeinfektsioonide esinemissagedus – andmete kogumise kohustus on infektsioonikontrolli teenistusel.
- Intensiivravi indikaator: Ventilaatorpneumoonia esinemissagedus – andmete kogumise kohustus on infektsioonikontrolli teenistusel.

3. Psühhiaatria erialal (skisofreenia) indikaatorite tutvustamine

Esmalt tegi dr Jaanson ülevaatliku esitluse skisofreenia olemusest.

Skisofreenia spektri indikaatorid

Protsessiindikaatorid

- Antipsühhootilise ravi järjepidevus.
- Skisofreeniahaigete rehospitalseerimine psüühilise seisundi olulise halvenemise tõttu 30 päeva jooksul peale eelnevat haiglaravi.
- Esimese diagnoosiaasta skisofreeniahaige esimene ambulatoorne visiit 7-30 päeva pärast haiglaravi ja pere kaasamine raviprotsessi esimese 12 kuu jooksul.
Nõukoja poolt soovitati teha kaks eraldi indikaatorit:
 - 1) Indikaator, mis hindab esimese ambulatoorse visiidi toimumist 7-30 päeva pärast haiglaravi;
 - 2) Indikaator, mis hindab skisofreenia haige perekonna kaasatust raviprotsessi 12 kuu jooksul.

Ravitulemuse indikaatorid

- Skisofreeniahaigete suitsiidid esimese diagnoosiaasta lõpuks.
- Skisofreenia spektri psüühikahäiretega inimeste hõivatus tööga.

Järgmine INK koosolek 8. septembril kell 11-15.00 Tartus

Koosoleku esialgne päevakava

1. Eesnäärmevähi indikaatorite tehniliste kirjelduste tutvustamine ja kinnitamine – dots Kotsar
2. Kardioloogia indikaatori tehniliste kirjelduste tutvustamine ja kinnitamine – prof Viigimaa
4. Ravikvaliteedi indikaatorite nõukoja tegevuskava 2018. aastaks – prof Starkopf
5. Ülevaade EHK tegevustest (TEHIK, intensiivravi indikaatorid, ravi kvaliteedi raporti tegevuskava)

