

## 2019. AASTAL PEREARSTIDE KVALITEEDISÜSTEEMIS NÕUTAVAD HÕLMATUSED

**Tabel 1. Haigusi ennetava tegevuse kriteeriumid:**

Indikaator	Kood	Selgitus	Hõlmatus	Punkte	Kommentaar	
Vaktsineerimine	9020a	Läkakõha I	90%	90	Teostatakse lastele vanuses 3,4½,6 kuud - indikaatorit tähistav kood märgitakse iga vaktsineerimise järgselt ja 2 a REV järgselt. Keeldumise kohta lapsevanema kirjalik avaldus.	
	9020b	Läkakõha II				
	9020c	Läkakõha III				
	9020d	Läkakõha REV				
	9020v	Keeldumine				
	9021a	Difteeria I				
	9021b	Difteeria II				
	9021c	Difteeria III				
	9021d	Difteeria REV				
	9021v	Keeldumine				
	9022a	Teetanus I				
	9022b	Teetanus II				
	9022c	Teetanus III				
	9022d	Teetanus REV				
	9022v	Keeldumine				
	9023a	Poliomüeliit I				
	9023b	Poliomüeliit II				
	9023c	Poliomüeliit III				
	9023d	Poliomüeliit REV				
	9023v	Keeldumine				
	9024	Leetrid, vaktsineerimine			Teostatakse lastele vanuses 1a – indikaatorit tähistav kood märgitakse vaktsineerimise lõpetamise järgselt. Keeldumise kohta lapsevanema kirjalik avaldus	
	9024v	Keeldumine				
	9025	Mumps, vaktsineerimine				
	9025v	Keeldumine				
	9026	Punetised, vaktsineerimine				
	9026v	Keeldumine				
	9027a	B-hepatiit I				Teostatakse lastele vanuses 3-5 päeva, 1 kuu, 6 kuu - indikaatorit tähistav kood märgitakse iga vaktsineerimise järgselt. Keeldumise kohta lapsevanema kirjalik avaldus
	9027b	B-hepatiit II				
9027c	B-hepatiit III					
9027v	Keeldumine					
9028a	Haemophilus influenzae tüüp b I	Teostatakse lastele vanuses 3,4½,6 kuud - indikaatorit tähistav kood märgitakse iga vaktsineerimise järgselt ja 2 a				
9028b	Haemophilus influenzae tüüp b II					

	9028c	Haemophilus influenzae tüüp b III			REV järgselt. Keeldumise kohta lapsevanema kirjalik avaldus.
	9028d	Haemophilus influenzae tüüp b - REV			
	9028v	Keeldumine			
	9029a	Rotaviirus I			
	9029b	Rotaviirus II			
	9029c	Rotaviirus III			
	9029v	Keeldumine			
					tähistav kood märgitakse iga vaksineerimise järgselt. Keeldumise kohta lapsevanema kirjalik avaldus <sup>1</sup>
Väikelaps	9031	Väikelapse läbivaatus ja tervisekontroll 1. elukuul	90%	60	Märgitakse indikaatorit tähistav kood.
	9032	Väikelapse läbivaatus ja tervisekontroll 3. elukuul			
	9033	Väikelapse läbivaatus ja tervisekontroll 12. elukuul			
	9034	Väikelapse läbivaatus ja tervisekontroll 2 a. vanuselt			
Kool 1	9030	Koolimineva lapse läbivaatus (6-, 7- või 8-aastaselt)	90%	10	Märgitakse indikaatorit tähistav kood.
<b>Punkte</b>				<b>160</b>	

<sup>1</sup> Rotaviiruse vaktsiin lisati riiklikku immuniseerimiskavasse alates 01.07.2014, mistõttu vaksineerimise indikaatori hõlmatuses ei arvestata rotaviiruse vastast vaksineerimist aastatel 2015, 2016 ja 2017. Alates 2018.aastast arvestatakse vaksineerimise indikaatori hõlmatuses ka rotaviiruse vastase vaksineerimise teostamist, sest siis kuuluvad sihtrühma

2015. aastal sündinud lapsed, kellel peab olema teostatud rotaviiruse vaksineerimine.

## Tabel 2. Krooniliste haigete jälgimine:

Indikaator	Kood	Selgitus	Hõlmatus	Punkte	Kommentaari
Diabeet loetelu		Nimistu II tüüpi diabeedi (E11) haiged		0	
II Diabeet 2	66118 või 9118	Diabeet II haigetel määratud glükohemoglobiin	76%	65	1 x aastas
	66102 või 9102	Diabeet II haigetel määratud kreatiniin vereseerumis			
	66104 või 9104	Diabeet II haigetel määratud üldkolesterool			
	66105 või 9105	Diabeet II haigetel määratud kolesterooli fraktsioonid			1 x 3 aasta jooksul

	9044 või 9061	Kroonilise haige nõustamine või Pereõde nõustav vastuvõtt <sup>2</sup>			1 x aastas
II Diabeet ravimid 1	Retsept metformiini (k.a kombinatsioonis) ravimirühmast	Kõigile diabeet tüüp II haigetele välja kirjutatud ravim	<b>70%</b>	10	6 retsepti 14 kuu jooksul
Hüpertoonia Loetelu		Nimistu hüpertooniatõvehaiged (I10-I15 ja jagunemine astmeteks)		0	
Hüpertoonia I (madal risk)	66101 või 9101 või 66118 või 9118	Glükoos või glükolüseeritud hemoglobiin (HbA1c)	76%	90	1 x 3 aasta jooksul
	66104 või 9104	Üldkolesterool			
	9044 või 9061	Kroonilise haige nõustamine või Pereõde nõustav vastuvõtt <sup>2</sup>			1 x aastas
Hüpertoonia II (mõõdukas lisarisk)	66104 või 9104	Alla 80 aastastel määratud üldkolesterool	<b>70%</b>	175	1 x aastas
	66105 või 9105	Alla 80 aastastel määratud kolesterooli fraktsioonid			
	66101 või 9101 või 66118 või 9118	Glükoos või glükolüseeritud hemoglobiin (HbA1c)			
	66102 või 9102	Kreatiniin			1 x 3 aasta jooksul
	6320 või 6322 või 6323 või 9320	EKG			
	9044 või 9061	Kroonilise haige nõustamine või Pereõde nõustav vastuvõtt <sup>2</sup>			
Hüpertoonia III (kõrge ja ülikõrge lisarisk)	66104 või 9104	Alla 80 aastastel määratud üldkolesterool	73%	40	1 x aastas
	66105 või 9105	Alla 80 aastastel määratud kolesterooli fraktsioonid			
	66101 või 9101 või 66118 või 9118	Glükoos või glükolüseeritud hemoglobiin (HbA1c)			
	66102 või 9102	Kreatiniin			
	9044 või 9061	Kroonilise haige nõustamine või Pereõde nõustav vastuvõtt <sup>2</sup>			
Hüpertoonia ravimid 1	Retsept diagnoosiga I10-I15	Kõigi riskiastmetega hüpertooniatõve haigetele välja kirjutatud retseptidest toimeainepõhiste retseptide osakaal	90%	5	1 aasta jooksul

Hüpertoonia ravimid 2	Retsept angiotensiin konverteeriva ensüümi inhibiitorite, kaltsiumkanalite blokaatorite, beeta-blokaatorite või angiotensiin (II) antagonisti ravimirühmast (k.a kombinatsioonis)	Kõigile mõõduka, kõrge ja ülikõrge lisariskiga hüpertooniatõve haigetele välja kirjutatud ravim	83%	20	6 retsepti 14 kuu jooksul
Infarkt loetelu		Nimistu müokardi infarkti (I21, I22, I23, I25.2) läbiteinud haiged		0	
Infarkt	66104 või 9104	Üldkolesterool	90%	20	1x aastas
	66101 või 9101 või 66118 või 9118	Glükoos või glükolüseeritud hemoglobiin (HbA1c)			
	66105 või 9105	Määratud kolesterooli fraktsioonid			
	9044 või 9061	Kroonilise haige nõustamine või Pereõde nõustav vastuvõtt <sup>2</sup>			1 x aastas
Infarkt ravimid 1	Retsept beeta-blokaatorite ravirühmast (k.a kombinatsioonis)	Müokardi infarkti läbiteinutele välja kirjutatud ravim	70%	5	6 retsepti 14 kuu jooksul
Infarkt ravimid 2	Retsept statiinide ravimirühmast (k.a kombinatsioonis)		70%	5	6 retsepti 14 kuu jooksul
Hüpotüreos loetelu		Nimistu hüpotüreooosi (E01, E02, E03, E89.0) diagnoosiga haiged v.a kinnitamata diagnoosiga isikud (diagnoosi esmane/korduv haigestumine tunnusega "0")		0	
Hüpotüreos	66706 või 9706	TSH	90%	45	1x aastas
Albumiini ja kreatiniini suhte määramine uriinist <sup>3</sup>	66117	Albumiini ja kreatiniini suhte määramine uriinist <b>diabeetikutel</b>	50%	0	1 x aastas
Albumiini ja kreatiniini suhte määramine uriinist <sup>3</sup>	66117	Albumiini ja kreatiniini suhte määramine uriinist <b>hüpertooniatõvehaigetel</b>	50%	0	1 x aastas

<i>E-konsultatsioon tervise infosüsteemi vahendusel</i> <sup>3</sup>	3039	<i>Suunamine e-konsultatsioonile kokkulepitud erialadel ja eriala nõuetele vastavalt</i>		0	<i>Vähemalt 1 korral aastas esitatud kood 3039 raviarvel</i> <sup>4</sup>
<b>Punkte:</b>				<b>480</b>	

<sup>2</sup> Siinkohal on mõeldud kas pereõe nõustavat vastuvõttu (9061) **või** kroonilise haige nõustamist (9044). Raviarvele tuleb märkida kas 9061 või 9044.

<sup>3</sup> Alates 01.01.2018 lisandunud indikaatorid, mis on 2018. aastal lisatud jälgimisindikaatoritena.

<sup>4</sup> Kõik perearsti nimistu patsiendid, kes vastavad E-konsultatsiooni rakendamise 16. eriala tingimustele (allergoloogia-immunoloogia, endokrinoloogia, gastroenteroloogia, hematoloogia, kardioloogia, neuroloogia, onkoloogia, ortopeedia, otorinolarüngoloogia, pediaatria, pulmonoloogia, reumatoloogia, uroloogia, nefroloogia, psühhiaatria, sisearst, günekoloogia).